



HoméoTonyl

Granules

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 15 jours.

Que contient cette notice :

1. Qu'est ce que HOMÉOTONYL, granules et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉOTONYL, granules ?
3. Comment prendre HOMÉOTONYL granules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMÉOTONYL, granules ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est ce que HOMÉOTONYL, granules et dans quels cas est-il utilisé ?

HOMÉOTONYL, granules est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé dans le traitement des troubles fonctionnels de la circulation veineuse.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉOTONYL, granules ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais HOMÉOTONYL, granules dans les cas suivants :

- Enfants de moins de 12 ans
- Hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament.

Faites attention avec HOMÉOTONYL, granules :

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de HOMÉOTONYL, granules est à éviter pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

HOMÉOTONYL, granules contient du saccharose.

3. Comment prendre HOMÉOTONYL, granules ?

Posologie

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Prendre 3 granules 2 fois par jour, à laisser fondre sous la langue à distance des repas. Le nombre de prises quotidiennes peut être porté à 3 granules 4 fois par jour, si nécessaire, pour un traitement maximum de 4 semaines.

Fréquence d'administration

Les prises seront réparties dans la journée en fonction de l'intensité des symptômes.

Mode d'administration

Voie sublinguale.

Si vous oubliez de prendre HOMÉOTONYL, granules :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver HOMÉOTONYL, granules ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette après Exp. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient HOMÉOTONYL, granules ?

Les substances actives sont :

Hamamelis virginiana 5 DH.....0.02 ml

Carduus marianus 5 DH0.02 ml

Aesculus hippocastanum 3 DH0.02 ml

Pour un tube granules de 4 g (tube de 80 granules).

L'autre composant est :

Saccharose.

Qu'est ce que HOMÉOTONYL, granules et contenu de l'emballage extérieur?

Ce médicament se présente sous forme de granules. Boîte de 3 tubes de 80 granules.

Titulaire

LG HOMEO

Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair

Fabricant / Exploitant

LABORATOIRES GILBERT

928 Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair

TEL : 02.31.47.15.15 - FAX : 02.31.43.95.00

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18 juin 2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

