



HoméoDigéo

Granules

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice :

1. Qu'est ce que HOMÉODIGÉO, granules et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉODIGÉO, granules ?
3. Comment prendre HOMÉODIGÉO, granules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMÉODIGÉO, granules ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est ce que HOMÉODIGÉO, granules et dans quels cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme traitement adjuvant pour la régularisation du transit intestinal (ballonnement, flatulence, constipation ou diarrhée).

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉODIGÉO, granules ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais HOMÉODIGÉO, granules :

- enfants de moins de 6 ans ;
- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Faites attention avec HOMÉODIGÉO, granules :

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de HOMÉODIGÉO, granules est à éviter pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

HOMÉODIGÉO, granules contient du saccharose.

3. Comment prendre HOMÉODIGÉO, granules ?

Posologie

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Prendre 3 granules 3 fois par jour, à laisser fondre sous la langue, à distance des repas.

Espacer les prises dès l'amélioration.

Mode et voie d'administration

Voie sublinguale.

Durée du traitement

Sur une durée de 4 semaines maximum.

Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours ou s'aggravent en cours de traitement, consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre HOMÉODIGÉO, granules :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver HOMÉODIGÉO, granules ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette après Exp.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient HOMÉODIGÉO granules ?

Les substances actives sont :

Chelidonium majus 5 DH.....0.02 ml

Raphanus sativus niger 7 DH.....0.02 ml

Rhamnus frangula 7 DH.....0.02 ml

Pour un tube granules de 4 g (tube de 80 granules).

L'autre composant est :

Saccharose.

Qu'est ce que HOMÉODIGÉO, granules et contenu de l'emballage extérieur?

Ce médicament se présente sous forme de granules. Boîte de 3 tubes de 80 granules.

Titulaire

LG HOMEO

Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair

Fabricant / Exploitant

LABORATOIRES GILBERT

928 Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair

TEL : 02.31.47.15.15 - FAX : 02.31.43.95.00

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 20 janvier 2016.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).





La Studio, avenue de Dubna
(F)14200 Hérouville-Saint-Clair

A.FOISSIER Tél: 02 31 46 86 56 - Fax: 02 31 47 15 89

n° plan :	<i>Date</i>	<i>Nom</i>	<i>Date</i>	<i>Visa</i>	Validé <i>le:</i> Chef de Produit Jingfei ZHU
	22-01-16				

Chef de Produit: Jingfei ZHU.....
Gamme : LG Homéo.....
Produit : HoméoDigéo.....
Désignation AC : notice.....
Code IG : 666707.....
Couleurs : 1 coul: Noir.....
Dimensions / Qualités / Quantités: 1
Graphiste : Stéphanie Mahelin
stephanie@stephaniemahelin.com - 06 69 58 02 55